

ROBERT KOCH INSTITUT




AKTUELLE DATEN UND INFORMATIONEN  
ZU INFektionsKRANKHEITEN UND PUBLIC HEALTH

**18  
2025**

30. April 2025

# Epidemiologisches Bulletin



**Internationaler Tag der Händehygiene**

## Inhalt

---

### Internationaler Tag der Händehygiene am 5.5.2025 – Betrachtung des Einsatzes von medizinischen Einmalhandschuhen unter Aspekten der Infektionsprävention und Nachhaltigkeit 3

Die WHO hat 2009 den Internationalen Tag der Händehygiene ins Leben gerufen, welcher seitdem jährlich am 5.5. stattfindet. Das Datum hat Symbolcharakter und steht für die fünf Finger beider Hände. Die diesjährige Kampagne steht unter dem Motto „It might be gloves. It's always hand hygiene.“ Kernbotschaft ist der Appell zum Einhalten der fünf Momente der Händehygiene im medizinischen und pflegerischen Kontext, d. h. in welchen Situationen jeweils eine Händedesinfektion bzw. Nutzung von medizinischen Einmalhandschuhen indiziert sind. Dabei wird dieses Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Verwendung von medizinischen Einmalhandschuhen unter Berücksichtigung möglicher infektionspräventiver Kontraindikationen und unter Einbeziehung von Auswirkungen auf Klima und Umwelt gelegt.

### World Hand Hygiene Day May 5th 2025 – Considerations for the use of disposable medical gloves in terms of infection prevention and sustainability

In 2009, the WHO launched the World Hand Hygiene Day which is since then held annually on May 5th. The date symbolizes the five fingers of both hands. This year's campaign carries the slogan: "It might be gloves. It's always hand hygiene." The core message is a call to adhere to the five moments of hand hygiene in medical and care settings – i. e., identifying specific situations where hand disinfection or the use of (disposable) medical gloves is indicated. This year, special attention is being paid to the use of (disposable) medical gloves, taking into account possible contraindications for infection prevention and the impact on climate and environment.

(Article in German)

---

### Signal für bundesweiten Diphtherie-Ausbruch mit *Corynebacterium diphtheriae* ST-574 6

---

### Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten: 17. Woche 2025 8

---

### Monatsstatistik nichtnamentlicher Meldungen ausgewählter Infektionen: Februar 2025 11

---

## Impressum

**Herausgeber**  
Robert Koch-Institut  
Nordufer 20, 13353 Berlin  
Telefon: 030 18754-0  
E-Mail: [EpiBull@rki.de](mailto:EpiBull@rki.de)

**Redaktion**  
Dr. med. Jamela Seedat  
(Ltd. Redakteurin)  
Dr. med. Maren Winkler  
(Stellv. Redakteurin)

**Redaktionsassistentz**  
Nadja Harendt

#### Allgemeine Hinweise/Nachdruck

Die Ausgaben ab 1996 stehen im Internet zur Verfügung:  
[www.rki.de/epidbull](http://www.rki.de/epidbull)

Inhalte externer Beiträge spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung des Robert Koch-Instituts wider.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ISSN 2569-5266



Das Robert Koch-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit.

## Internationaler Tag der Händehygiene am 5.5.2025

### Betrachtung des Einsatzes von medizinischen Einmalhandschuhen unter Aspekten der Infektionsprävention und Nachhaltigkeit


**Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2009 den Internationalen Tag der Händehygiene ins Leben gerufen, welcher seitdem jährlich am 5.5. stattfindet (die Wahl des Datums hat Symbolcharakter und steht für die fünf Finger beider Hände). Aktionen rund um diesen Tag sollen das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer adäquat durchgeführten Händehygiene, insbesondere im Gesundheitswesen, schärfen und als Motivation dienen, diese effektivste Schlüsselkomponente der Infektionsprävention zur Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen weiter zu optimieren.**

Die diesjährige Kampagne der WHO steht unter dem Motto „It might be gloves. It's always hand hygiene.“.<sup>1</sup> Kernbotschaft ist weiterhin der Appell zum Einhalten der fünf Momente der Händehygiene im medizinischen und pflegerischen Kontext, d. h. in welchen Situationen jeweils eine Händedesinfektion bzw. Nutzung von medizinischen Einmalhandschuhen indiziert sind.<sup>2</sup> Dabei wird dieses Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Verwendung von medizinischen Einmalhandschuhen unter Berücksichtigung möglicher infektionspräventiver Kontraindikationen und unter Einbeziehung von Auswirkungen auf Klima und Umwelt gelegt.

Auch die Kommission für Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen und in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe (ehemals Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention; KRINKO) hat zusätzlich zu ihren bereits existierenden Empfehlungen, in denen die Händehygiene in medizinischen Einrichtungen thematisiert wird (bspw.<sup>3-6</sup>), 2024 einen Kommentar zum indikationsgerechten Einsatz medizinischer Einmalhandschuhe im Gesundheitswesen verfasst.<sup>7</sup> Darin werden infektionspräventive Indikationen (z. B. bei direktem Kontakt mit Blut, Schleimhäuten oder nicht intakter Haut) Situationen im medizinischen Alltag gegenüber-

gestellt, in denen das Tragen aus infektionshygienischer Sicht nicht indiziert ist (z. B. bei der Verabreichung von Impfungen). Neben der Berücksichtigung des Arbeitsschutzes bezieht die KRINKO hier ebenfalls den Nachhaltigkeitsgedanken mit ein.

Es ist davon auszugehen, dass insbesondere die Coronavirus Disease 2019-(COVID-19-)Pandemie zu einem erheblichen Anstieg des Verbrauchs von medizinischen Einmalhandschuhen geführt hat. So wurde z. B. für ein Universitätsklinikum mit über 1.000 Betten ein Gesamtverbrauch von ca. 1,5 Mio. medizinischen Einmalhandschuhen alleine im



Die WHO bietet zum diesjährigen Internationalen Tag der Händehygiene eine breite Auswahl an Bildmaterialien in verschiedenen Sprachen zur Visualisierung der Kampagne „It might be gloves. It's always hand hygiene.“ an.

April 2020 ermittelt.<sup>8</sup> Dabei wird im Gesundheitswesen häufig ein Tragen medizinischer Einmalhandschuhe in Situationen beobachtet, in denen es aus infektionspräventiver Sicht nicht unbedingt erforderlich wäre, was neben der unnötigen Aufwendung ökologisch relevanter Ressourcen (wie u. a. Material, Chemikalien, Wasser, Energie) und der Freisetzung von Treibhausgasen (u. a. durch Produktion und Transport) im schlimmsten Fall zu einer Vernachlässigung der adäquaten hygienischen Händedesinfektion und somit zu einer Gefährdung von Patientinnen und Patienten oder ggf. auch der Handschuhtragenden führen kann.<sup>9</sup> Ziel der KRINKO war es, mit dem Kommentar die Indikationen für das Tragen von medizinischen Einmalhandschuhen und die Vorteile, die mit dem indikationsgerechten Einsatz verbunden sind, deutlich herauszustellen und Impulse zu geben, ggf. einrichtungsspezifische Vorgehensweisen im Sinne eines bestmöglichen Schutzes von Patientinnen und Patienten sowie von Personal zu betrachten und bei Bedarf neu zu bewerten. Die KRINKO resümiert: „Im Optimalfall unterstützt dieser Kommentar die Anwender vor Ort, Co-Benefit-Strategien zu identifizieren, also Maßnahmen, die sowohl aus Sicht des Patienten- und Arbeitsschutzes, als auch hinsichtlich des Klima- und Umweltschutzes zu präferieren sind.“

Im Jahr 1865 starb Ignaz Semmelweis, Mediziner und Infektionshygieniker der ersten Stunde, der bereits früh die zentrale Bedeutung der Händehygiene bei medizinischem Personal erkannte, jedoch zu Lebzeiten verkannt blieb.<sup>10</sup> 160 Jahre später schlägt die WHO in ihrer diesjährigen Kampagne zum 5. 5. vor, dass mehr medizinische Einrichtungen bis 2026 Compliancemessungen zur Händehygiene etablieren sollten, um sie weiter zu verbessern.<sup>1</sup> Dieser Fortschritt ist ein Zeichen enormer Anstrengungen auf dem Gebiet der Basishygiene und zeigt, wie wichtig auch weiterhin die Zusammenarbeit aller Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens ist, um die medizinische und pflegerische Versorgung zukunftsfähig für die Bekämpfung von nosokomialen Infektionen zu gestalten. Der öffentliche Gesundheitsdienst und auch das Robert Koch-Institut (RKI) als nationales Public-Health-Institut unterstützen beim Wissenstransfer und der Kommunikation der Thematik.

Auch das Fachgebiet (FG) 14 „Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene“ des RKI bemüht sich um die Sensibilisierung für das Thema Händehygiene im Gesundheitswesen. So publiziert das FG 14 u. a. seit vielen Jahren Beiträge zum Internationalen Tag der Händehygiene,<sup>11–14</sup> um dem Thema eine kontinuierliche Präsenz einzuräumen.

## Literatur

- 1 World Health Organization (WHO) (2025) World Hand Hygiene Day 2025. <https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2025>. Zugriffen: 14.3.2025
- 2 World Health Organization (WHO) (2009) WHO guidelines on hand hygiene in health care. First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care. WHO, Geneva, Switzerland [https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906\\_eng.pdf?sequence=1](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf?sequence=1). Zugriffen: 14.3.2025
- 3 Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) (2011) Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen und Injektionen. Bundesgesundhbl(54):1135-1144
- 4 Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) (2015) Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung

von Patienten mit übertragbaren Krankheiten. Bundesgesundheitsbl 58(10):1151–1170

- 5 Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) (2016) Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Bundesgesundheitsbl 59(9):1189–1220
- 6 Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO). Kommentar zur Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen und Injektionen“. [Epid Bull 2021;26:13-15](#)
- 7 Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO). Kommentar der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) zum indikationsgerechten Einsatz medizinischer Einmalhandschuhe im Gesundheitswesen. [Epid Bull 2024;10:3-15](#)
- 8 Pfenninger EG, Kaisers UX (2020) Bevorratung persönlicher Schutzausrüstung in Kliniken zur Vorbereitung auf eine Pandemie. Anaesthesist 69(12):909-918
- 9 Kramer TS, Scheithauer S, Bunte K, Walter J, Geffers C, Brodzinski A. Einfluss von medizinischen Einmalhandschuhen auf die hygienische Händedesinfektion. [Epid Bull 2024;19:3-9](#)
- 10 Hübner NO, Schwebke I. Haben wir seine Botschaft verstanden? – Ein Abriss zur Geschichte der Händehygiene anlässlich des 200. Geburtstages von Ignaz Philipp Semmelweis. [Epid Bull 2018;18:177-179](#)
- 11 Brunke M, Chaberny IF, Arvand M. Noch steigerungsfähig? Die Compliance mit der Händehygiene unter psychologischen Gesichtspunkten. [Epid Bull 2022;18:3-5](#)
- 12 Brunke M, Kramer A, Konrat K, Thanheiser M, Arvand M. Die Händewaschung als effektive Maßnahme der Alltagshygiene. [Epid Bull 2021;17:3-4](#)
- 13 Brunke M, Schwebke I, Kramer A, Arvand M. Wie eine zweite Haut? Vom Nutzen und Risiko bei der Verwendung von pathogenfreien medizinischen Einmalhandschuhen. [Epid Bull 2019;19:161-164](#)
- 14 Brunke M., Chaberny I. F., Gastmeier P., Kolbe-Busch S., Wendt C., M. A. Der indikationsgerechte Einsatz von medizinischen Einmalhandschuhen in der Krankenversorgung: Gibt es hier Handlungsbedarf? [Epid Bull 2023;18:3-6](#)

---

## Autorinnen und Autoren

Dr. Franziska Lexow | Dr. Jana Maidhof |  
Marc Thanheiser

Robert Koch-Institut, Abt. 1 Infektionskrankheiten,  
FG 14 Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene

**Korrespondenz:** [LexowF@rki.de](mailto:LexowF@rki.de)

---

## Vorgeschlagene Zitierweise

Lexow F, Maidhof J, Thanheiser M:

Internationaler Tag der Händehygiene am 5. 5. 2025 –  
Betrachtung des Einsatzes von medizinischen Einmal-  
handschuhen unter Aspekten der Infektionsprävention  
und Nachhaltigkeit

Epid Bull 2025;18:3-5 | DOI 10.25646/13085

---

## Interessenkonflikt

Die Autorinnen und Autoren geben an, dass kein  
Interessenkonflikt besteht.

## Signal für bundesweiten Diphtherie-Ausbruch mit *Corynebacterium diphtheriae* ST-574

**Aktuelle Genomsequenzanalysen geben Hinweise auf einen deutschlandweiten Ausbruch von Diphtherie mit *Corynebacterium diphtheriae* vom Sequenztyp ST-574. Betroffen sind insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen, darunter geflüchtete Menschen, Menschen in Wohnungslosigkeit, Menschen, die Drogen konsumieren, Ungeimpfte sowie ältere, vorerkrankte Personen. Eventuell sind auch Nachbarstaaten betroffen.**

Der Sequenztyp ST-574 wurde in Deutschland erstmals im Herbst 2022 im Rahmen eines europaweiten Ausbruchs importierter Diphtherie identifiziert, bei dem Menschen betroffen waren, die geflüchtet und neu in Deutschland ankommen waren. Aktuelle Genomsequenzanalysen des Konsiliarlabors für Diphtherie am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) haben nun ergeben, dass mehrere Isolate aus unterschiedlichen Regionen und Bevölkerungsgruppen genetisch sehr eng verwandt sind, sodass von einer vermehrten Übertragung innerhalb Deutschlands ausgegangen werden muss.

Bis zum 28.04.2025 wurden bundesweit 126 Fälle mit ST-574 registriert: 55 Fälle im Jahr 2022, 49 im Jahr 2023, 18 im Jahr 2024 und bislang mindestens vier Fälle im Jahr 2025. Der Großteil der Fälle umfasst geflüchtete Menschen.<sup>1</sup> Unter den aktuelleren Fällen zeigen sich anhand der Genomsequenzanalysen zwei Sub-Cluster mit überwiegend Einheimischen:

- Sub-Cluster 1: Seit Juni 2023 wurden mindestens 15 Fälle mit Hautdiphtherie identifiziert. Diese betrafen vorrangig, aber nicht ausschließlich, Menschen in Wohnungslosigkeit, die sich im Raum Frankfurt am Main aufhalten,<sup>2</sup> und Menschen aus anderen Regionen, die Kontakt zu diesem Lebensumfeld hatten (<9 Allel-Differenzen).
- Sub-Cluster 2: Seit Januar 2024 sind mindestens 10 Diphtherie-Fälle aus Berlin und ande-

ren Bundesländern dokumentiert (<8 Allel-Differenzen). Fünf Fälle von Hautdiphtherie traten bei wohnungslosen Menschen in Berlin auf. Fünf weitere Fälle von respiratorischer Diphtherie wurden bestätigt, darunter drei Todesfälle, nämlich ein ungeimpftes Kind in Brandenburg, eine Pflegeheimbewohnerin in Sachsen und eine aus Polen eingereiste Pflegekraft in Niedersachsen, die sich vermutlich in Polen angesteckt hatte.

Im Vergleich zu den Diphtherie-Fällen in den vergangenen Jahren ist auffällig, dass:

- (i) mittlerweile auch weitere vulnerable Bevölkerungsgruppen und nicht mehr ausschließlich geflüchtete Menschen betroffen sind;
- (ii) es vermehrt Fälle von respiratorischer Diphtherie gibt, die zum Teil auch schwer oder tödlich verlaufen;
- (iii) die Übertragungen innerhalb Deutschlands, also autochthon erfolgt sind.

Genetische Übereinstimmungen mit Isolaten aus mindestens einem Nachbarstaat deuten auf eine mögliche grenzüberschreitende Dimension des Ausbruchs hin.<sup>3</sup>

Aufgrund der neuen Erkenntnisse möchte das Robert Koch-Institut (RKI) dafür sensibilisieren, dass Diphtherie wieder vermehrt auftritt, sowohl in Form einer Hautdiphtherie als auch als respiratorische Diphtherie. Medizinischem Personal, diagnostischen Laboren und Mitarbeitenden im öffentlichen Gesundheitsdienst werden zunächst folgende Maßnahmen empfohlen:

- Es sollte bedacht werden, dass in Wunden Mischkulturen vorkommen können, also z. B. auch bei Nachweis von Erregern wie A-Streptokokken und *Staphylococcus aureus* zusätzlich toxische und nicht-toxische Stämme von *Corynebacterium diphtheriae* vorliegen können. Deswegen sollte in jedem Fall nach dem kul-

turellen Nachweis auch eine weitere Diagnostik erfolgen. So sollten Labore mittels PCR auf das Vorhandensein des Diphtherie-Toxin-Gens untersuchen.

- ▶ Bei Labormeldungen von *Corynebacterium diphtheriae* mit Nachweis für das Diphtherie-Toxin-Gen sollte eine weitere, kostenfreie Diagnostik am Konsiliarlabor für Diphtherie (LGL Bayern) veranlasst werden.<sup>4</sup>
- ▶ Bei ärztlichen Verdachtsdiagnosen sollte sichergestellt werden, dass – vor Beginn einer Antibiotikatherapie – sowohl tiefe Rachenabstriche als auch Hautabstriche abgenommen werden.
- ▶ Bei bestätigten Diphtherie-Fällen sollten Maßnahmen gemäß dem RKI-Ratgeber durchgeführt werden, u. a. die Identifikation von engen Kontaktpersonen.<sup>5</sup> Bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen sollte die jeweilige Lebenssituation berücksichtigt werden; hierbei empfiehlt es sich, z. B., mit den Einrichtungen der Drogenhilfe, Wohnungslosenhilfe und Einrichtungen für geflüchtete Menschen eng zusammenzuarbeiten. Dabei helfen auch zwei RKI-Empfehlungen: die Hinweise zum Management von Ausbrüchen in Gemeinschaftsunterkünften<sup>6</sup> und die Hinweise zum Infektionsschutz im Kontext Wohnungslosigkeit.<sup>7</sup>
- ▶ Der Impfstatus der betroffenen Personen und engen Kontaktpersonen sollte erhoben werden. Bei einem unbekannten oder unvollständigen Impfschutz sollten Impfungen gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) angeboten werden. Erkrankte Personen sollte nach Genesung eine Impfung erhalten. Enge Kontaktpersonen sollten eine einmalige Impfung gegen Diphtherie erhalten, sofern die jüngste Diphtherie-Auffrischungsimpfung mehr als fünf Jahre zurückliegt; bei unvollständiger oder fehlender Grundimmunisierung sollte diese vervollständigt bzw. begonnen werden.
- ▶ Bei Migrantinnen und Migranten sowie Asylsuchenden nach ihrer Ankunft in Deutschland sind die gesonderten STIKO-Empfehlungen im Konzept zur Umsetzung frühzeitiger

Impfungen bei Asylsuchenden nach Ankunft in Deutschland besonders zu beachten. Die Diphtherie-Impfung gehört dabei zum priorisierten Impfangebot.<sup>8</sup>

Robert Koch-Institut  
Fachgebiet 33 Impfprävention/STIKO

- 1 Badenschier F et al.: Outbreak of imported diphtheria with *Corynebacterium diphtheriae* among migrants arriving in Germany, 2022. *Euro Surveill.* 2022;27(46):pii=2200849. doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.46.2200849
- 2 Haller J et al.: Diphtheria Outbreak among Persons Experiencing Homelessness, 2023, Linked to 2022 Diphtheria Outbreak, Frankfurt am Main, Germany. *Emerg Infect Dis.* 2025 Mar;31(3):547-554. doi.org/10.3201/eid3103.241217
- 3 Berger A et al.: A case of fatal respiratory diphtheria imported from Poland to Germany: possible link to an undetected imported diphtheria cluster in Poland? *Infection.* 2025 Apr 2. doi.org/10.1007/s15010-025-02522-y
- 4 Konsiliarlabor für Diphtherie, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL): [https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten\\_a\\_z/diphtherie/konsiliarlaboratorium\\_diphtherie.htm](https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/diphtherie/konsiliarlaboratorium_diphtherie.htm)
- 5 RKI-Ratgeber Diphtherie: [https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber\\_Ratgeber\\_Diphtherie.html](https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber_Ratgeber_Diphtherie.html)
- 6 RKI-Hinweise zum Management von Ausbrüchen in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete: [https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Gesundheitliche-Einflussfaktoren-A-Z/F/Flucht-Gesundheit/Management\\_Ausbruch.html](https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Gesundheitliche-Einflussfaktoren-A-Z/F/Flucht-Gesundheit/Management_Ausbruch.html)
- 7 RKI-Hinweise zum Infektionsschutz im Kontext Wohnungslosigkeit: [https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Gesundheitliche-Einflussfaktoren-A-Z/F/Flucht-Gesundheit/Hinweise\\_Infektionsschutz\\_Wohnungslosigkeit.pdf](https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Gesundheitliche-Einflussfaktoren-A-Z/F/Flucht-Gesundheit/Hinweise_Infektionsschutz_Wohnungslosigkeit.pdf)
- 8 STIKO-Empfehlungen: Konzept zur Umsetzung frühzeitiger Impfungen bei Asylsuchenden nach Ankunft in Deutschland: [https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2015/41\\_15.pdf](https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2015/41_15.pdf)

# Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

17. Woche 2025 (Datenstand: 30. April 2025)

## Ausgewählte gastrointestinale Infektionen

|                        | Campylobacter-Enteritis |        |        | Salmonellose |        |        | EHEC-Enteritis |        |        | Norovirus-Gastroenteritis |        |        | Rotavirus-Gastroenteritis |        |        |
|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|
|                        | 2025                    |        | 2024   | 2025         |        | 2024   | 2025           |        | 2024   | 2025                      |        | 2024   | 2025                      |        | 2024   |
|                        | 17.                     | 1.–17. | 1.–17. | 17.          | 1.–17. | 1.–17. | 17.            | 1.–17. | 1.–17. | 17.                       | 1.–17. | 1.–17. | 17.                       | 1.–17. | 1.–17. |
|                        |                         |        |        |              |        |        |                |        |        |                           |        |        |                           |        |        |
| Baden-Württemberg      | 24                      | 850    | 890    | 4            | 202    | 244    | 3              | 91     | 65     | 107                       | 3.873  | 2.303  | 48                        | 834    | 500    |
| Bayern                 | 49                      | 1.232  | 1.370  | 17           | 298    | 312    | 8              | 103    | 62     | 189                       | 5.498  | 5.691  | 154                       | 1.724  | 944    |
| Berlin                 | 10                      | 442    | 518    | 2            | 90     | 120    | 0              | 61     | 23     | 26                        | 1.867  | 2.727  | 51                        | 774    | 463    |
| Brandenburg            | 20                      | 372    | 402    | 9            | 75     | 112    | 1              | 46     | 30     | 68                        | 2.223  | 2.814  | 118                       | 1.507  | 749    |
| Bremen                 | 4                       | 104    | 81     | 1            | 8      | 16     | 2              | 21     | 2      | 13                        | 300    | 182    | 8                         | 71     | 41     |
| Hamburg                | 2                       | 280    | 281    | 1            | 42     | 57     | 3              | 38     | 6      | 21                        | 882    | 1.199  | 13                        | 329    | 233    |
| Hessen                 | 26                      | 664    | 761    | 13           | 200    | 153    | 6              | 138    | 64     | 59                        | 3.098  | 1.876  | 77                        | 836    | 583    |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8                       | 285    | 261    | 5            | 45     | 96     | 3              | 57     | 32     | 31                        | 1.357  | 1.261  | 35                        | 527    | 236    |
| Niedersachsen          | 43                      | 872    | 1.014  | 8            | 173    | 286    | 6              | 154    | 158    | 123                       | 3.912  | 3.364  | 210                       | 2.202  | 648    |
| Nordrhein-Westfalen    | 106                     | 2.657  | 2.587  | 16           | 411    | 478    | 13             | 279    | 266    | 257                       | 10.663 | 8.780  | 224                       | 2.829  | 1.439  |
| Rheinland-Pfalz        | 28                      | 639    | 633    | 5            | 137    | 100    | 1              | 67     | 31     | 158                       | 2.756  | 1.734  | 82                        | 772    | 328    |
| Saarland               | 3                       | 158    | 173    | 0            | 26     | 22     | 1              | 27     | 4      | 8                         | 691    | 424    | 22                        | 438    | 92     |
| Sachsen                | 33                      | 749    | 922    | 4            | 178    | 204    | 2              | 74     | 91     | 107                       | 4.313  | 4.339  | 88                        | 1.269  | 831    |
| Sachsen-Anhalt         | 18                      | 373    | 348    | 5            | 112    | 112    | 4              | 37     | 36     | 73                        | 2.319  | 2.306  | 77                        | 1.366  | 264    |
| Schleswig-Holstein     | 14                      | 349    | 362    | 0            | 53     | 64     | 0              | 63     | 47     | 49                        | 1.236  | 1.420  | 20                        | 357    | 273    |
| Thüringen              | 11                      | 334    | 400    | 11           | 133    | 254    | 1              | 48     | 32     | 83                        | 2.131  | 2.071  | 105                       | 969    | 784    |
| Deutschland            | 399                     | 10.360 | 11.003 | 101          | 2.183  | 2.630  | 54             | 1.304  | 949    | 1.372                     | 47.119 | 42.491 | 1.332                     | 16.804 | 8.408  |

## Ausgewählte Virushepatitiden und respiratorisch übertragene Krankheiten

|                        | Hepatitis A |        |        | Hepatitis B |        |        | Hepatitis C |        |        | Tuberkulose |        |        | Influenza |         |         |
|------------------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-----------|---------|---------|
|                        | 2025        |        | 2024   | 2025        |        | 2024   | 2025        |        | 2024   | 2025        |        | 2024   | 2025      |         | 2024    |
|                        | 17.         | 1.–17. | 1.–17. | 17.         | 1.–17. | 1.–17. | 17.         | 1.–17. | 1.–17. | 17.         | 1.–17. | 1.–17. | 17.       | 1.–17.  | 1.–17.  |
|                        |             |        |        |             |        |        |             |        |        |             |        |        |           |         |         |
| Baden-Württemberg      | 0           | 38     | 30     | 29          | 717    | 906    | 15          | 362    | 420    | 9           | 186    | 217    | 75        | 32.995  | 23.355  |
| Bayern                 | 2           | 59     | 23     | 46          | 1.171  | 1.462  | 15          | 503    | 565    | 6           | 174    | 201    | 196       | 71.203  | 44.852  |
| Berlin                 | 0           | 19     | 15     | 10          | 491    | 493    | 10          | 175    | 176    | 5           | 93     | 103    | 69        | 15.217  | 5.616   |
| Brandenburg            | 0           | 12     | 18     | 2           | 100    | 147    | 3           | 55     | 58     | 0           | 19     | 41     | 32        | 17.976  | 6.812   |
| Bremen                 | 0           | 3      | 1      | 3           | 101    | 131    | 4           | 35     | 64     | 1           | 22     | 26     | 4         | 1.184   | 758     |
| Hamburg                | 0           | 11     | 14     | 26          | 482    | 429    | 3           | 96     | 126    | 0           | 56     | 78     | 39        | 9.539   | 3.811   |
| Hessen                 | 1           | 24     | 18     | 17          | 485    | 648    | 6           | 203    | 233    | 6           | 139    | 169    | 64        | 20.623  | 11.473  |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0           | 4      | 6      | 1           | 48     | 84     | 3           | 29     | 54     | 1           | 16     | 16     | 35        | 13.194  | 6.364   |
| Niedersachsen          | 5           | 38     | 19     | 19          | 591    | 785    | 10          | 251    | 301    | 4           | 101    | 79     | 60        | 28.289  | 12.148  |
| Nordrhein-Westfalen    | 2           | 62     | 91     | 45          | 1.517  | 1.845  | 39          | 677    | 810    | 8           | 282    | 298    | 138       | 63.300  | 28.284  |
| Rheinland-Pfalz        | 1           | 17     | 14     | 6           | 378    | 574    | 9           | 120    | 130    | 3           | 63     | 61     | 49        | 16.679  | 10.005  |
| Saarland               | 0           | 8      | 5      | 3           | 94     | 129    | 1           | 49     | 72     | 1           | 12     | 19     | 11        | 3.175   | 1.546   |
| Sachsen                | 1           | 12     | 10     | 7           | 143    | 171    | 1           | 71     | 87     | 2           | 42     | 50     | 73        | 42.824  | 19.915  |
| Sachsen-Anhalt         | 0           | 6      | 3      | 2           | 135    | 134    | 0           | 46     | 57     | 2           | 26     | 28     | 40        | 25.873  | 11.869  |
| Schleswig-Holstein     | 2           | 7      | 7      | 6           | 193    | 232    | 5           | 109    | 147    | 0           | 36     | 32     | 31        | 10.536  | 4.275   |
| Thüringen              | 0           | 5      | 8      | 2           | 66     | 74     | 0           | 48     | 43     | 1           | 28     | 28     | 46        | 17.687  | 8.220   |
| Deutschland            | 14          | 325    | 282    | 224         | 6.712  | 8.244  | 124         | 2.829  | 3.343  | 49          | 1.295  | 1.446  | 962       | 390.294 | 199.303 |

## Ausgewählte impfpräventable Krankheiten

|                        | Masern |        |        | Mumps |        |        | Röteln |        |        | Keuchhusten |        |        | Windpocken |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|                        | 2025   |        | 2024   | 2025  |        | 2024   | 2025   |        | 2024   | 2025        |        | 2024   | 2025       |        | 2024   |
|                        | 17.    | 1.–17. | 1.–17. | 17.   | 1.–17. | 1.–17. | 17.    | 1.–17. | 1.–17. | 17.         | 1.–17. | 1.–17. | 17.        | 1.–17. | 1.–17. |
| Baden-Württemberg      | 2      | 15     | 10     | 4     | 8      | 16     | 0      | 0      | 1      | 3           | 383    | 912    | 68         | 1.384  | 1.221  |
| Bayern                 | 1      | 19     | 18     | 0     | 29     | 28     | 0      | 0      | 3      | 10          | 594    | 961    | 95         | 2.564  | 1.635  |
| Berlin                 | 1      | 9      | 59     | 0     | 5      | 10     | 0      | 0      | 1      | 0           | 101    | 106    | 19         | 482    | 477    |
| Brandenburg            | 0      | 1      | 1      | 0     | 2      | 1      | 0      | 0      | 0      | 5           | 140    | 256    | 11         | 310    | 250    |
| Bremen                 | 0      | 1      | 2      | 0     | 1      | 2      | 0      | 0      | 0      | 5           | 15     | 9      | 1          | 31     | 53     |
| Hamburg                | 1      | 3      | 5      | 0     | 3      | 6      | 0      | 0      | 1      | 1           | 64     | 73     | 27         | 218    | 197    |
| Hessen                 | 0      | 17     | 10     | 1     | 11     | 16     | 0      | 1      | 0      | 2           | 205    | 124    | 22         | 310    | 323    |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2           | 72     | 22     | 1          | 91     | 83     |
| Niedersachsen          | 0      | 0      | 11     | 2     | 13     | 14     | 0      | 0      | 0      | 2           | 209    | 156    | 14         | 494    | 431    |
| Nordrhein-Westfalen    | 2      | 20     | 43     | 4     | 38     | 45     | 0      | 1      | 0      | 11          | 470    | 583    | 48         | 1.363  | 1.103  |
| Rheinland-Pfalz        | 0      | 6      | 5      | 1     | 5      | 11     | 0      | 0      | 1      | 2           | 182    | 160    | 15         | 329    | 216    |
| Saarland               | 0      | 0      | 7      | 0     | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2           | 87     | 52     | 2          | 50     | 44     |
| Sachsen                | 0      | 3      | 14     | 0     | 7      | 5      | 0      | 0      | 0      | 5           | 270    | 181    | 37         | 865    | 770    |
| Sachsen-Anhalt         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 3      | 0      | 0      | 0      | 5           | 334    | 127    | 4          | 56     | 65     |
| Schleswig-Holstein     | 0      | 0      | 1      | 1     | 4      | 11     | 0      | 0      | 0      | 1           | 48     | 93     | 13         | 202    | 171    |
| Thüringen              | 0      | 1      | 2      | 0     | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 7           | 282    | 244    | 11         | 136    | 141    |
| Deutschland            | 7      | 95     | 188    | 13    | 128    | 169    | 0      | 2      | 7      | 63          | 3.456  | 4.059  | 388        | 8.885  | 7.180  |

Erreger mit Antibiotikaresistenz und *Clostridioides-difficile*-Erkrankung und COVID-19

|                        | <i>Acinetobacter</i> <sup>1</sup> |        |        | Enterobacterales <sup>1</sup> |        |        | <i>Clostridioides difficile</i> <sup>2</sup> |        |        | MRSA <sup>3</sup> |        |        | COVID-19 <sup>4</sup> |        |        |
|------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
|                        | 2025                              |        | 2024   | 2025                          |        | 2024   | 2025                                         |        | 2024   | 2025              |        | 2024   | 2025                  |        | 2024   |
|                        | 17.                               | 1.–17. | 1.–17. | 17.                           | 1.–17. | 1.–17. | 17.                                          | 1.–17. | 1.–17. | 17.               | 1.–17. | 1.–17. | 17.                   | 1.–17. | 1.–17. |
| Baden-Württemberg      | 1                                 | 27     | 29     | 23                            | 393    | 305    | 3                                            | 30     | 29     | 0                 | 43     | 28     | 35                    | 2.740  | 6.440  |
| Bayern                 | 2                                 | 32     | 35     | 23                            | 387    | 440    | 3                                            | 96     | 71     | 0                 | 45     | 44     | 88                    | 4.383  | 13.079 |
| Berlin                 | 1                                 | 21     | 38     | 13                            | 249    | 220    | 1                                            | 12     | 15     | 0                 | 21     | 29     | 35                    | 1.653  | 1.915  |
| Brandenburg            | 0                                 | 3      | 4      | 3                             | 66     | 70     | 3                                            | 30     | 30     | 0                 | 11     | 11     | 14                    | 1.249  | 1.426  |
| Bremen                 | 0                                 | 0      | 1      | 1                             | 13     | 9      | 0                                            | 6      | 2      | 0                 | 0      | 3      | 1                     | 145    | 349    |
| Hamburg                | 1                                 | 8      | 6      | 8                             | 146    | 116    | 1                                            | 7      | 14     | 2                 | 19     | 15     | 28                    | 793    | 1.252  |
| Hessen                 | 1                                 | 16     | 19     | 16                            | 364    | 374    | 0                                            | 34     | 39     | 1                 | 32     | 41     | 42                    | 2.066  | 4.828  |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1                                 | 3      | 4      | 2                             | 41     | 55     | 1                                            | 17     | 5      | 0                 | 9      | 5      | 19                    | 1.038  | 1.499  |
| Niedersachsen          | 0                                 | 15     | 30     | 12                            | 247    | 263    | 5                                            | 60     | 59     | 2                 | 37     | 41     | 24                    | 1.966  | 4.303  |
| Nordrhein-Westfalen    | 4                                 | 43     | 55     | 31                            | 858    | 655    | 12                                           | 196    | 179    | 7                 | 94     | 103    | 124                   | 5.935  | 12.712 |
| Rheinland-Pfalz        | 0                                 | 7      | 6      | 6                             | 154    | 140    | 1                                            | 26     | 22     | 1                 | 13     | 8      | 27                    | 1.455  | 3.210  |
| Saarland               | 0                                 | 2      | 0      | 1                             | 22     | 19     | 0                                            | 5      | 7      | 0                 | 3      | 9      | 12                    | 420    | 1.019  |
| Sachsen                | 0                                 | 2      | 8      | 5                             | 108    | 78     | 2                                            | 103    | 88     | 0                 | 15     | 24     | 15                    | 2.528  | 3.494  |
| Sachsen-Anhalt         | 1                                 | 1      | 4      | 3                             | 66     | 62     | 1                                            | 27     | 26     | 2                 | 21     | 14     | 13                    | 1.257  | 1.753  |
| Schleswig-Holstein     | 0                                 | 4      | 10     | 7                             | 89     | 84     | 1                                            | 22     | 17     | 1                 | 10     | 8      | 10                    | 1.117  | 1.710  |
| Thüringen              | 0                                 | 5      | 4      | 6                             | 52     | 40     | 0                                            | 16     | 20     | 3                 | 17     | 10     | 4                     | 818    | 1.579  |
| Deutschland            | 12                                | 189    | 253    | 160                           | 3.255  | 2.930  | 34                                           | 687    | 623    | 19                | 390    | 393    | 491                   | 29.563 | 60.568 |

1 Infektion und Kolonisation

*(Acinetobacter* spp. mit Nachweis einer Carbapenemase-Determinante oder mit verminderter Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen)2 *Clostridioides-difficile*-Erkrankung, schwere Verlaufsform3 Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus*, invasive Infektion

4 Coronavirus-Krankheit-2019 (SARS-CoV-2)

## Weitere ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten

| Krankheit                                          | 2025  |        | 2024   |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|                                                    | 17.   | 1.–17. | 1.–17. |
| Adenovirus-Konjunktivitis                          | 0     | 122    | 161    |
| Bornavirus-Erkrankung                              | 0     | 0      | 3      |
| Botulismus                                         | 0     | 1      | 3      |
| Brucellose                                         | 0     | 12     | 16     |
| <i>Candida auris</i> , invasive Infektion          | 0     | 5      | 4      |
| Chikungunyavirus-Erkrankung                        | 2     | 23     | 14     |
| Creutzfeldt-Jakob-Krankheit                        | 0     | 35     | 35     |
| Denguefieber                                       | 7     | 341    | 802    |
| Diphtherie                                         | 0     | 15     | 22     |
| Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)              | 0     | 14     | 39     |
| Giardiasis                                         | 30    | 873    | 928    |
| <i>Haemophilus influenzae</i> , invasive Infektion | 32    | 718    | 721    |
| Hantavirus-Erkrankung                              | 4     | 66     | 143    |
| Hepatitis D                                        | 0     | 8      | 43     |
| Hepatitis E                                        | 65    | 1.789  | 1.554  |
| Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)               | 0     | 10     | 11     |
| Kryptosporidiose                                   | 16    | 518    | 520    |
| Legionellose                                       | 27    | 584    | 548    |
| Lepra                                              | 0     | 0      | 0      |
| Leptospirose                                       | 0     | 44     | 74     |
| Listeriose                                         | 10    | 166    | 204    |
| Malaria                                            | 8     | 217    | 249    |
| Meningokokken, invasive Infektion                  | 2     | 145    | 125    |
| Mpox                                               | 14    | 207    | 39     |
| Nicht-Cholera-Vibrionen-Erkrankung                 | 0     | 3      | 5      |
| Ornithose                                          | 0     | 6      | 16     |
| Paratyphus                                         | 0     | 5      | 18     |
| Pneumokokken, invasive Infektion                   | 299   | 5.526  | 3.888  |
| Q-Fieber                                           | 0     | 21     | 29     |
| RSV-Infektion (Respiratorisches Synzytial-Virus)   | 1.437 | 61.837 | 41.488 |
| Shigellose                                         | 32    | 696    | 547    |
| Trichinellose                                      | 0     | 0      | 1      |
| Tularämie                                          | 0     | 22     | 38     |
| Typhus abdominalis                                 | 1     | 28     | 19     |
| West-Nil-Fieber                                    | 0     | 2      | 2      |
| Yersiniose                                         | 35    | 1.112  | 1.032  |
| Zikavirus-Erkrankung                               | 0     | 2      | 22     |

In der wöchentlich veröffentlichten aktuellen Statistik werden die gemäß IfSG an das RKI übermittelten Daten zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten veröffentlicht. Es werden nur Fälle dargestellt, die in der ausgewiesenen Meldewoche im Gesundheitsamt eingegangen sind, dem RKI bis zum angegebenen Datenstand übermittelt wurden und die Referenzdefinition erfüllen (s. [www.rki.de/falldefinitionen](https://www.rki.de/falldefinitionen)).

# Monatsstatistik nichtnamentlicher Meldungen ausgewählter Infektionen

gemäß § 7 (3) IfSG nach Bundesländern  
Berichtsmonat: Februar 2025 (Datenstand: 1. Mai 2025)

|                        | Syphilis* |                  |      | HIV-Infektion |                  |      | Echinokokkose |                  |      | Toxoplasm., konn. |                  |      |
|------------------------|-----------|------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|------|-------------------|------------------|------|
|                        | 2025      |                  | 2024 | 2025          |                  | 2024 | 2025          |                  | 2024 | 2025              |                  | 2024 |
|                        | Februar   | Januar – Februar |      | Februar       | Januar – Februar |      | Februar       | Januar – Februar |      | Februar           | Januar – Februar |      |
| Baden-Württemberg      | –         | –                | –    | 38            | 69               | 67   | 2             | 4                | 8    | 0                 | 0                | 0    |
| Bayern                 | –         | –                | –    | 45            | 83               | 122  | 2             | 5                | 13   | 0                 | 0                | 1    |
| Berlin                 | –         | –                | –    | 16            | 41               | 50   | 1             | 1                | 4    | 0                 | 0                | 0    |
| Brandenburg            | –         | –                | –    | 9             | 10               | 18   | 1             | 1                | 2    | 0                 | 0                | 0    |
| Bremen                 | –         | –                | –    | 3             | 11               | 13   | 1             | 1                | 0    | 0                 | 0                | 0    |
| Hamburg                | –         | –                | –    | 13            | 36               | 40   | 1             | 1                | 3    | 0                 | 0                | 0    |
| Hessen                 | –         | –                | –    | 16            | 39               | 29   | 1             | 3                | 1    | 0                 | 0                | 0    |
| Mecklenburg-Vorpommern | –         | –                | –    | 3             | 7                | 9    | 0             | 0                | 0    | 0                 | 0                | 0    |
| Niedersachsen          | –         | –                | –    | 23            | 46               | 56   | 1             | 1                | 2    | 0                 | 0                | 0    |
| Nordrhein-Westfalen    | –         | –                | –    | 44            | 90               | 81   | 1             | 3                | 4    | 0                 | 0                | 0    |
| Rheinland-Pfalz        | –         | –                | –    | 7             | 13               | 25   | 1             | 1                | 2    | 0                 | 0                | 1    |
| Saarland               | –         | –                | –    | 0             | 2                | 5    | 0             | 0                | 0    | 0                 | 0                | 0    |
| Sachsen                | –         | –                | –    | 10            | 22               | 18   | 0             | 0                | 1    | 0                 | 0                | 1    |
| Sachsen-Anhalt         | –         | –                | –    | 3             | 15               | 6    | 0             | 0                | 0    | 0                 | 0                | 0    |
| Schleswig-Holstein     | –         | –                | –    | 6             | 14               | 27   | 1             | 2                | 0    | 0                 | 0                | 0    |
| Thüringen              | –         | –                | –    | 3             | 6                | 6    | 0             | 0                | 1    | 0                 | 0                | 0    |
| Deutschland            | –         | –                | –    | 239           | 504              | 572  | 13            | 23               | 41   | 0                 | 0                | 3    |

(Hinweise zu dieser Statistik s. *Epid. Bull.* 41/01: 311–314)

\* Derzeit stehen keine aktualisierten Daten zur Syphilis zur Verfügung.